

ŠPALETOVÁ OKNA VEKRA ANTIK

*Tradice
v moderním
provedení*

Historické domy dýchají tradicí, individualitou a smyslem pro detail.

Špaletová okna **VEKRA ANTIK** umožňují nahradit dosluhující okna novými, která zachovají jedinečnost domu a zároveň mají špičkové parametry splňující nároky moderního bydlení.

Unikátní hloubková impregnace jednotlivých dílů a precizní povrchová úprava poskytují oknům **VEKRA ANTIK** dlouhou životnost a odolnost. Široká nabídka lazur a doplňků umožňuje přizpůsobení vzhledu původních oken.

Špaletová okna **VEKRA ANTIK** jsou předurčena k použití v historických domech památkových zón.

Hodí se také do moderních srubových staveb a do domů, které je třeba přizpůsobit rázovitosti krajiny.




VEKRA
OKNA
JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY


VEKRA ANTIK

Elegantní řešení pro výjimečné situace

- ✓ moderní konstrukce **splňuje náročné požadavky na tepelné izolační vlastnosti oken**
- ✓ výborný hlukový útlum oken
- ✓ **seřiditelné kování, možnost sklopných oken se spřažením křídel**
- ✓ **celková stavební hloubka podle požadavků zákazníka**
- ✓ standardně použité dřeviny smrk, borovice v napojovaném i nenapojovaném provedení
- ✓ exteriérové okno osazeno **izolačním dvojsklem s plastovým distančním rámečkem**
- ✓ **variantně možnost ozdobně frézovaného vnějšího profilu**
- ✓ široká nabídka barevných lazur včetně transparentních pro zdůraznění kresby dřeva
- ✓ **kvalitní povrchová úprava zaručuje dlouhou životnost oken**
- ✓ dolní část okna chráněna křídlovou okapnicí
- ✓ široká nabídka stylových historizujících doplňků



Detail zasklení



Těsnění - exteriérové okno



Detail okapnice

www.vekra.cz

STYLOVÉ DOPLŇKY

OKENNÍ KLIČKY – ZÁKLADNÍ

- ✓ výběr z pěti barevných provedení



DISTANČNÍKY (OKENNÍ DORAZ)

- ✓ brání nárazu kličky vnějšího křídla do vnitřního skla
- ✓ výběr z pěti barevných provedení



OZDOBNÉ KRYTKY NA PANTY

- ✓ pět základních ozdobných typů
- ✓ široká nabídka barev pro sladění s kovááním či barvou oken



ZDOBNÉ PRVKY

- ✓ výběr ze standardní nabídky
- ✓ na přání individuální výroba dle původního provedení



MODELÝ

STANDARD

- ✓ klasický oblý tvar
- ✓ univerzálně použitelný



ZDOBNÝ

- ✓ ozdobně frézovaný vnější profil
- ✓ rustikální vzhled



VEKRA ANTIK

Technické informace

VEKRA ANTIK

Design	plošně odsazené	
Dřeviny	smrk, borovice	
Rozměry (mm)	stavební hl. rám	52
	stavební hl. křídlo	52
	celková stavební hl.	dle přání zákazníka
	pohledová šířka	116
	výška zasklívací lišty	18
Systém těsnění	2x silikonové	
Distanční rámeček	plastový TGI-W, šedý	
Standardní zasklení	4-12-4 ext. / 4 int.	
Prostup tepla oknem U_w se standardním zasklením $U_g = 1,3$ (4-12-4 a 4 mm)	0,96 W/m ² K	
Typy otvírek	Fix	
	Pevné křídlo	
	Otvíravé	
	Sklopné	
	Dvoukřídle	
	Vícekrídle se sloupkem	
	Jedno a dvoukřídle balk. dveře s oboustrannou klikou	
Jedno a dvoukřídle balk. dveře s jednostrannou klikou		
Šikmá a oblouková okna - nelze		



www.vekra.cz

BAREVNÉ MOŽNOSTI



Bílá



Přírodní



Tabák



Dub
světlý



Borovice



Modřín



Třešeň



Teak



Kaštan
světlý



Ořech
tmavý



Kaštan
tmavý



Palisandr

Ukázka
barevných
odstínů je pouze
orientační