

Katalog

- | | | |
|---|---|---|
| <p>Centrální vysavače
 Interiérové doplňky
 Materiály k úpravě dřeva
 Podlahy
 Sauny</p> | <p>Dveře
 Krby a komíny
 Odvodňovací systémy
 Rolety, markýzy
 Schodiště</p> | <p>Garáže
 Materiály hrubé stavby
 Okna
 Sanace
 Střechy a zateplení střech, klempířské prvky
 Zimní zahrady</p> |
| <p>Vytápění</p> | <p>Zateplení a fasády</p> | |

Jak si vybrat plastová okna

Orientovat se v současné nabídce plastových oken není snadné ani pro odborníky, natož pro laika. Pokud stojíte před rozhodnutím, jaká okna zvolit, a přemýšlíte nad estetickými a funkčními parametry, možná oceníte několik následujících rad a tipů.



První kroky

Důležité je zvolit správného a silného partnera, který vám zaručí nejen prvotřídní kvalitu, ale také odpovídající poradenství a servis. Pokud si tedy volíte dodavatele, vybírejte mezi velkými a stabilními firmami, které vám dají jistotu, že tady budou i za několik let a budou tak schopni dostát svým závazkům v podobě záručního a pozáručního servisu. Je dobré si vytvořit přehled nabízených výrobků z dostupných zdrojů, nechat si zpracovat nabídky a následně vybrat spolehlivého dodavatele.

Důležité izolační parametry

Kvalitní plastová okna se mohou zásadním způsobem podílet na energetických úsporách vašeho domu či bytu. Tepelné ztráty oken se významně podílí na celkovém úniku energie domu. Vždy je třeba vyhodnotit tepelnou prostupnost celým oknem (Uw), tedy nejen odděleně sklem (Ug) či rámem (Uf). Někteří výrobci uvádí pouze tyto jednotlivé parametry, které mohou být zavádějící. Svou roli zde hraje i okrajový distanční rámeček mezi skly, který by měl být plastový. Standardně ho v celém svém portfoliu nabízí např. VEKRA. Pozor na hliníkové a nerezové rámečky, ty neplní bezpečně svou izolační funkci, danou státními normami. Pro laika mohou být naměřené hodnoty těžko srozumitelné, proto při výběru dodavatele také zohledněte ochotu vysvětlit vám veškeré detaily.

Správné parametry

Při výběru oken je třeba se zaměřit na následující kritéria. Záruční doba alespoň 5 let, po kterou je dodavatel schopen zdarma zajistit či provést kvalitní odborný servis. Rámy a křídla oken by měla mít minimálně pětikomorový profil, kování oken a dveří musí být seřiditelné ve třech směrech. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw volte vždy alespoň 1,3 W/m²K. Mezi optimální parametry patří rovněž zvýšená bezpečnost okna, kterou lze vytvářet pomocí dodatečných prvků kování a za použití vrstveného skla. Česká firma VEKRA je jedničkou na trhu a všechny tyto parametry svým zákazníkům nabízí.

Vybírejte z mnoha barev a tvarů

Nenechte se omezovat ve své fantazii. Plastová okna dnes můžete bez jakýchkoli kompromisů sladit s celkovým architektonickým řešením objektu a interiéru. Okna můžete mít z každé strany jinak barevná nebo dekorovaná. Kromě standardních pravoúhlých oken jsou dostupné i všechny ostatní tvary včetně šikmých nebo oblých. Na výběr je mnoho fólií v

Zaregistrujte se!

Získáte

Články na email

Možnost aktivního

přispívání do poradny a diskuze

Účast v soutěži o super ceny

Zaregistrovat se

Přihlásit se

reklama

Anketa

Nechali byste si navrhnout zahradu architektem?

Ano, chci ji mít perfektní

24 hlasů
38%

Ne, nejlépe vím, jaká má být

11 hlasů
17%

Ne, je to drahé

28 hlasů
44%

[Archiv anket](#)

reklama

Právě vychází





různých barevných provedeníh či s dekory dřeva.

Původ výroby oken

Seriozní výrobci, mezi které se řadí např. VEKRA, sestavují okna a dveře pouze ze značkových komponentů. Technologické postupy jsou navíc pod přísným licenčním dohledem renomovaných producentů plastových profilů. Tím chrání nejen své renomé, ale i celkovou kvalitu a životnost okna, které si zde zakoupíte. Již při plánování nákupu je třeba si uvědomit, na jak dlouhou dobu okna kupujete. V extrémních případech vám vydrží rok nebo také 50. Na našem trhu se totiž můžete setkat i s výrobky, které neodpovídají našim normám. Často jde o levná okna z polské produkce. Problémy se mohou objevit především po montáži. Nejčastějšími vadami jsou netěsnost oken, zatékání, svěšování křidel, deformace profilů, praskání rohových spojů rámu a křidel, nadměrné vibrace při zavírání, vyšší tepelné ztráty, vysoká průvzdušnost (průvan), nekvalitní kování s nízkou životností, krátká a problematická záruka, nekvalitní nebo žádný servis a celkově omezená funkčnost okna.

Zdroj: KOMERČNÍ PREZENTACE

Související články

[Vše o oknech](#)

[DANA - 16. díl: Montáž oken byla katastrofa](#)

[Dlouhý pohled střešních oken](#)

[Vsadte na dřevěná okna](#)

[VĚRA - 11. díl: Novými okny se dům uzavřel](#)

[VIKTOR - 25. díl: Na oknech musel šetřit](#)

[MONIKA - 12. díl: Díky oknům získal dům tvář](#)

[Dokonalé řešení oken pro pasivní domy](#)

[Barevná okna pro váš dům či byt](#)

[PETRA - 7. díl: Montáž oken se opozdila](#)

[NAĎA - 6. díl: Okna musela reklamovat](#)

[Okna dřevěná nebo plastová?](#)

[Aktivní okna & dveře INTERNORM pro pasivní domy](#)

[Světelný komfort v podkroví](#)

[Okna vyměnit, nebo renovovat?](#)

[Neomezený výhled z podkroví](#)

[Okna domova dokořán](#)

[Střešní okna](#)

[Poslat článek e-mailem](#)

[Vytisknout článek](#)

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google](#) [Jagg.cz](#) [Linkuj.cz](#) [vybrali.sme.sk](#)
 [del.icio.us](#) [Digg](#) [Pridat.eu](#) [Reddit](#) [Newsvine](#) [StumbleUpon](#)

[Diskuze k článku](#)

▪ [Další články v rubrice](#)

Diskuze k tomuto článku je zablokována.

[Předplatné časopisů](#)
 [Slevové karty](#)

reklama

Nejčtenější články

[Svěže elegantní...](#)

[Liběna Rochová:...](#)

[Bydlení v luxusním...](#)

[PETRA - 16. díl:...](#)

[Hýčkejte své nohy...](#)

Nejdiskutovanější

[Žluto-hnědá...](#)

[PLASTOVÁ OKNA](#)

[dveře v bytě +...](#)

[bytový designer](#)

[podlahová krytina](#)

Partneři webu

[StavbaWEB](#)

[iMateriály](#)



[ISTAVINFO](#)

[Stavba | Elektro | IZB](#)

O NÁS: [Profil](#) | [Kontakt](#) | [Pro inzerenty](#) | [Netviewer](#)

Copyright (c) BUSINESS MEDIA CZ, s. r. o. 2006 - 2010

Created by [Sabre s.r.o.](#) | Designed by [WDF - Web Design Factory](#)